

<様式 1 >

作業チェックシート

※ 本製品を安全かつ適正に取り扱って頂くため、下記項目を確認下さい。

作業前の確認	チェック
① エンジンは冷えた状態で作業を開始	<input type="checkbox"/>
② 火花などの発火源から離れた場所で作業を開始	<input type="checkbox"/>
③ 保護メガネを着用して作業を開始	<input type="checkbox"/>
④ 手袋を着用して作業を開始	<input type="checkbox"/>
⑤ 使用するプレップ洗浄液は水分量が 30%以下である	<input type="checkbox"/>

作業後の確認	チェック
① ラジエーターキャップの締付確認	<input type="checkbox"/>
② ロアホースバンドの締付確認	<input type="checkbox"/>
③ ラジエータードレンコックの締付確認	<input type="checkbox"/>
④ ラジエーターサブタンクキャップの締付確認	<input type="checkbox"/>
⑤ エンジンブロックドレンの締付確認	<input type="checkbox"/>
⑥ ヒーターホース及び各ホースバンドの締付確認	<input type="checkbox"/>
⑦ メーター水温計の確認（適正範囲での安定）	<input type="checkbox"/>
⑧ 室内ヒーターの確認（温風の確認）	<input type="checkbox"/>
⑨ サブタンクの水量の確認	<input type="checkbox"/>
⑩ ラジエーターキャップに警告シールの添付	<input type="checkbox"/>

最終の確認 : エバンスWLCの水分量は 3.0%以下である	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

<様式 2 >

交換データシート

事業所
記入者

番号	データ項目		記入欄
1	日時	交換日	
2	車両情報	所有者	
3		車種/エンジン排気量	
4		車台番号	
5		年式	
6		走行距離	km
7		車検満了日	
8		プレップ 洗浄液	使用前の水分量
9	プレップ使用量 (L)		L
10	洗浄後の状態 (スケールの有無など)		
11	使用後のプレップの処置		保管 洗浄後保管 廃棄
12	エバンス WLC	使用クーラント	ヘビーデューティ ハイパフォーマンス パワースポーツ
13		注入量 (L)	L
14		作業後の水分量 (%)	% [合格基準 : 3.0% 以下]
15	作業全般	作業時間	開始 終了 作業時間
16		その他 気付いた点	

交換データシート（記入例）

事業所 ○○○株式会社

記入者 ○○

番号	データ項目		記入欄
1	日時	交換日	平成 27 年 9 月 1 日
2	車両情報	所有者	立正 太郎
3		車種/エンジン排気量	クラウン 3000cc
4		登録番号	和泉 300 か 5713
5		年式	2010 年（平成 10 年）
6		走行距離	34,000 km
7		車検満了日	平成 28 年 2 月 20 日
8		プレップ 洗浄液	使用前の水分量
9	プレップ使用量 (L)		35.0 L
10	洗浄後の状態 (スケールの有無など)		わずかなスケール有り
11	使用後のプレップの処置		保管 <u>洗浄後保管</u> 廃棄
12	エバンス WLC	使用クーラント	<u>ヘビーデューティ ハイパフォーマンス パワースポーツ</u>
13		注入量 (L)	35.0 L
14		作業後の水分量 (%)	2.0 % [合格基準 : 3.0% 以下]
15	作業全般	作業時間	開始 10 時 00 分 終了 12 時 30 分 作業時間 2 時間 30 分
16		その他 気付いた点	エンジンルームが汚れている